

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ftb@nt-rt.ru | <http://profsport.nt-rt.ru>

ГРИФЫ ДЛЯ ШТАНГ

Гриффы тренировочные хромированные

Тренировочные грифы Ø 26 мм.



Хромированные прямые грифы 25 мм

Короткий прямой узкий гриф для штанги. Диаметр хвата: 30 мм, диаметр посадки для дисков: 25 мм. Общая длина грифа - 1250 мм, нагрузка - до 200 кг. Глубокая насечка на хвате предназначена для лучшей фиксации рук на грифе. Хромированный прямой гриф для штанги оснащен быстросъемными замками с ломающимся стопором.

Хромированный прямой гриф для штанги 25 мм, длина 1600 мм, вес 11 кг



Прямой гриф для штанги. Диаметр хвата: 30 мм, диаметр посадки: 25 мм. Общая длина прямого грифа - 1600 мм, нагрузка до 200 кг. Глубокая насечка на хвате предназначена для прочной фиксации рук на грифе. Хромированный прямой гриф для штанги оснащен быстросъемными замками с ломающимся стопором.

Хромированный прямой гриф для штанги 25 мм, длина 1800 мм, вес 12,5 кг



Хромированный прямой гриф для штанги. Диаметр хвата: 30 мм, диаметр посадки: 25 мм. Общая длина прямого грифа - 1800 мм, нагрузка до 200 кг. Предназначен для использования вместе с обрезиненными блинами Barbell. Глубокая насечка на хвате предназначена для лучшей фиксации рук на грифе. Хромированный прямой гриф для штанги оснащен замками с ломающимся стопором.

Тренировочные грифы Ø 31 мм.

Хромированные прямые грифы 30 мм



Короткий прямой гриф для штанги, вес 10 кг. Диаметр хвата: 30 мм, диаметр посадки: 30 мм. Общая длина грифа - 1250 мм, нагрузка - до 200 кг. Глубокая насечка на хвате предназначена для лучшей фиксации рук на грифе.

Гриф для штанги 31 мм



Прямой гриф для штанги. Диаметр хвата: 30 мм, диаметр посадки: 30 мм. Общая длина грифа - 1600 мм, допустимая нагрузка - до 200 кг. Также рекомендуем приобрести стойку для грифов и дисков.

Гриф для штанги прямой



Прямой гриф для штанги. Диаметр хвата: 30 мм, диаметр посадки: 30 мм. Общая длина грифа - 1900 мм, допустимая нагрузка - до 200 кг.

Тренировочные грифы Ø 51 мм.

Хромированные прямые грифы 50 мм



Прямой короткий гриф для штанги 50 мм. Диаметр хвата: 30 мм, диаметр посадки: 50 мм. Вес грифа - 10 кг. Общая длина грифа - 1250 мм, допустимая нагрузка - до 200 кг. Данный короткий гриф может быть использован для тренировки рук и выполнения упражнений для фитнеса.

Хромированный прямой гриф для штанги 50 мм, длина 1600 мм, вес 12,5 кг



Короткий прямой гриф для штанги 50 мм, средняя длина. Диаметр хвата: 30 мм, диаметр посадки: 50 мм. Общая длина грифа - 1600 мм, допустимая нагрузка - до 200 кг.

Хромированный прямой гриф для штанги 50 мм, длина 1900 мм, вес 15 кг



Прямой гриф для штанги, длина 190 см (средняя) оснащается обрезиненными дисками Barbell. Диаметр хвата: 30 мм, диаметр посадки: 50 мм. Общая длина грифа - 190 см, допустимая нагрузка - 200 кг.

Хромированный прямой гриф для штанги 50 мм, длина 2000 мм, вес 21 кг



Прямой гриф для штанги 50 мм. Диаметр хвата: 30 мм, диаметр посадки: 50 мм. Общая длина прямого грифа для штанги - 2000 мм, допустимая нагрузка на гриф - до 200 кг.

Хромированный прямой широкий гриф для штанги 50 мм, длина 2200 мм, вес 25 кг



Прямой гриф для штанги, нагружаемый обрезиненными блинами Barbell. Олимпийский стандарт 50 мм. Диаметр хвата: 30 мм, диаметр посадки: 50 мм. Общая длина грифа - 2200 мм, допустимая нагрузка на гриф - до 200 кг.

Профессиональные грифы для олимпийской штанги



Профессиональный гриф для олимпийской штанги:

- Хромированный олимпийский гриф Ø50 мм с замками типа "трещетка".
- Максимально допустимая нагрузка на гриф - 350 кг.
- Масса грифа с замками - 25 кг.

Гриф тяжелоатлетический для олимпийской штанги

Гриф для олимпийской штанги "BC":

- Олимпийский хромированный гриф Ø50 мм с замками "трещетка".
- Для изготовления грифа использована высокопрочная вольфрамовая сталь.
- Допустимая нагрузка на гриф - 600 кг.
- Вес грифа с замками - 25 кг.

Гриф тяжелоатлетический для олимпийской штанги



Гриф для олимпийской штанги "BC":

- Олимпийский хромированный гриф Ø50 мм с замками "трещетка".
- Для изготовления грифа использована высокопрочная вольфрамовая сталь.
- Допустимая нагрузка на гриф - 600 кг.
- Вес грифа с замками - 25 кг.

Гриф для пауэрлифтинга



Для изготовления грифа для пауэрлифтинга используется высокопрочная вольфрамовая сталь, поэтому к его названию добавляются литеры «BC».

В местах хвата на грифе имеются насечки, предотвращающие скольжение рук вдоль его поверхности и препятствующие его вращению в ладонях спортсмена. Посадочные втулки с конической фрезерованной площадкой надежно удерживают замки даже при неполном их закрывании. Жесткость и разметка грифа полностью отвечают стандартам Международной федерации пауэрлифтинга. Каждое выпускаемое изделие проходит обязательные заводские испытания и снабжается паспортом.

Технические характеристики грифа для пауэрлифтинга «BC»:

- Хромированный гриф для пауэрлифтинга с посадкой Ø 50 мм.
- Длина: 2200 мм.
- Замки с собачкой (посадочные втулки с конической фрезеровкой).
- Максимальная нагрузка на гриф – 600 кг.
- Вес грифа для пауэрлифтинга с замками – 25 кг.

Изогнутый гриф EZ и W образный для штанги

Изогнутые грифы для штанги



Гриф штанги изогнутый W образный:

- Посадочный диаметр грифа: 26 мм;
- Собственный вес: 5 кг;
- Допустимая нагрузка: 150 кг.

Искривленный гриф для W образной штанги с хромированной поверхностью. Оснащен резьбой с широким шагом. Замки - гайки Вейдера.

EZ гриф для штанги изогнутый, 26мм



Гриф для штанги изогнутый EZ образный.

- Посадочный диаметр грифа: 26 мм;
- Вес: 5 кг;
- Допустимая нагрузка на Z гриф - до 150 кг.

Хромированный EZ гриф оснащен резьбой с широким шагом. Замки - гайки Вейдера.

Изогнутый EZ-образный гриф, Ø 30 мм



Гриф штанги изогнутый EZ образный.

- Посадочный диаметр грифа: 30 мм;
- Вес: 7,5 кг;
- Допустимая нагрузка - до 150 кг.

EZ образный гриф, покрытие - хром. Замки - металлические гайки Вейдера.

Изогнутый W-образный гриф, Ø 30 мм



W гриф для штанги, искривленный.

- Собственный вес: 7,5 кг;
- Посадочный диаметр грифа для W образной штанги: 30 мм;
- Допустимая нагрузка: 150 кг.

Хромированный W гриф, резьба с широким шагом. Замки - гайки Вейдера (металл).

EZ гриф для штанги изогнутый, 50мм



Гриф для изогнутой EZ штанги.

- Посадочный диаметр: 50 мм;
- Вес грифа: 12,5 кг;
- Допустимая нагрузка - до 150 кг.

Замки - ломающийся стопор.

W гриф для штанги изогнутый, 50мм



W образный гриф для штанги.

- Посадочный диаметр: 50 мм;
- Собственный вес грифа: 12,5 кг;
- Допустимая нагрузка: 150 кг.

Параллельные грифы

Гриф с параллельным + наклонным хватом для штанги Ø 51 мм



- Посадочный диаметр: 50 мм.
- Нагрузка: до 150 кг.
- Расстояние между рукоятками: 230 и 490 мм.
- Длина ручек для хвата: 150 мм.
- Длина грифа: 1212 мм.
- Длина посадки для блинов (с обеих сторон): 205 мм.
- Замки с ломающимся стопором.

Гриф с параллельным хватом для штанги Ø 26 мм




- Посадочный диаметр грифа-рамы: 25 мм.
- Нагрузка на раму: до 100 кг.
- Расстояние между рукоятками: 230 и 400 мм.
- Длина грифа: 1212 мм.
- Длина ручек для хвата: 150 мм.
- Длина посадки для блинов (с обеих сторон): 205 мм.
- Замки с ломающимся стопором.

Гриф с параллельным хватом для штанги Ø 31 мм




- Посадочный диаметр грифа-рамы: 30 мм.
- Нагрузка на раму: до 150 кг.
- Расстояние между рукоятками: 230 и 400 мм.
- Длина грифа: 1212 мм.
- Длина ручек для хвата: 150 мм.
- Длина каждой посадки для блинов: 205 мм.
- Замки с ломающимся стопором.

Гриф с параллельным хватом для штанги Ø 51 мм



- Посадочный диаметр: 50 мм.
- Нагрузка: до 150 кг.
- Расстояние между рукоятками: 230 и 400 мм.
- Длина ручек для хвата: 150 мм.
- Длина грифа: 1212 мм.
- Длина посадки для блинов (с обеих сторон): 205 мм.
- Замки с ломающимся стопором.

Гриф с параллельным + наклонным хватом для штанги Ø 26 мм



- Посадочный диаметр грифа-рамы: 25 мм.
- Нагрузка на раму: до 100 кг.
- Расстояние между рукоятками: 230 и 490 мм.
- Длина грифа: 1212 мм.
- Длина ручек для хвата: 150 мм.
- Длина посадки для блинов (с обеих сторон): 205 мм.
- Замки с ломающимся стопором.

Гриф с параллельным + наклонным хватом для штанги Ø 31 мм



- Посадочный диаметр грифа-рамы: 30 мм.
- Нагрузка на раму: до 150 кг.
- Расстояние между рукоятками: 230 и 490 мм.
- Длина грифа: 1212 мм.
- Длина ручек для хвата: 150 мм.
- Длина каждой посадки для блинов: 205 мм.
- Замки с ломающимся стопором.

Гриф с параллельным хватом



Гриф с параллельным хватом, посадочный диаметр для дисков 26 мм.

- Замок: гайка
- Материал грифа: хромированная сталь
- Вес грифа: 7.5 кг
- Длина ручек для параллельного хвата: 19 см
- Ширина посадки для дисков (с каждой стороны): 18 см
- Максимальная нагрузка на гриф: до 130 кг

Параллельный гриф позволяет удобно выполнять упражнения для трицепса и "молотковые" сгибания рук.

Гриф с параллельным хватом для штанги Ø 31 мм



Гриф с параллельным хватом, посадочный диаметр для дисков 31 мм.

- Замок: гайка
- Материал: хромированная сталь
- Вес грифа: 7.5 кг
- Длина ручек для параллельного хвата: 19 см
- Ширина посадки (с каждой стороны): 18 см
- Максимальная нагрузка на параллельный гриф: до 130 кг

Гриф с параллельным хватом для штанги Ø 51 мм



Гриф с параллельным хватом, посадочный диаметр для дисков 51 мм.

- Замок: ломающийся стопор
- Материал: хромированная сталь
- Вес грифа: 12.5 кг
- Длина ручек для параллельного хвата: 19 см
- Максимальная нагрузка на параллельный гриф: до 150 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ftb@nt-rt.ru | <http://profsport.nt-rt.ru>