

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://profsport.nt-rt.ru/> || ftb@nt-rt.ru

Напольные покрытия для спортивных залов



Напольное покрытие Standart 1000 x 1000 x 6 мм

Высокопрочные модули для обустройства напольных покрытий в помещениях спортивного назначения (фитнес клубы, тренажерные залы и т.д.). Изготовлены из мелкой резиновой крошки (фракции: 1 - 3 мм). Выпускается в различных цветовых решениях (синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый).

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 6 мм;

Напольное покрытие Standart 1000 x 1000 x 8 мм

Модульные фрагменты для формирования напольных покрытий в помещениях спортивного назначения (фитнес клубы, тренажерные залы и т.д.). Производятся из мелкой резиновой крошки (фракции: 1 - 3 мм). Доступные цвета: (синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый).

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 8 мм.

Напольное покрытие Standart 1000 x 1000 x 10 мм

Износостойкие фрагменты из резиновой крошки для формирования цельных напольных покрытий в помещениях спортивного назначения (фитнес клубы, залы аэробики и т.д.). Производятся методом высокотемпературного прессования. Модули обладают противоскользящим и амортизирующим эффектом.

Доступные цветовые решения: (синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый).

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 10 мм.

Напольное покрытие Standart 1000 x 1000 x 12 мм

Прочные и эластичные модульные фрагменты из резиновой крошки для создания цельных напольных покрытий в спортивных залах широкого профиля (аэробика, фитнес, бодибилдинг, восточные единоборства и т.д.). Изготовлены в России способом высокотемпературного прессования.

Модули обладают противоскользящим и амортизирующим эффектом. Химически инертны и полностью экологичны.

Доступные цветовые решения: (синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый).

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 12 мм.

Напольное покрытие Standart 1000 x 1000 x 20 мм

Высокопрочные износостойкие модули для создания цельных напольных покрытий любой площади. Предназначены для помещений спортивного назначения самого широкого профиля (залы аэробики, фитнеса, тяжелой атлетики и бодибилдинга).

Выдерживают большие нагрузки, обладают противоскользящим и амортизирующим эффектом.

Изготовлены методом высокотемпературного прессования и полностью экологичны.

Доступные цветовые решения: (синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый).

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 20 мм.

Напольное покрытие Standart 1000 x 1000 x 30 мм

Модульные фрагменты отечественного производства для создания напольных покрытий в спортзалах различного назначения (аэробика, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, восточные единоборства и т.д.). Производятся методом высокотемпературного прессования. Полностью экологичны, химически инертны, эффективно снижают уровень шума и вибрации. Модули обладают противоскользящим и амортизирующим эффектом. Имеют отличный декоративный вид.

Доступные цветовые решения: (синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый).

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 30 мм.

Напольное покрытие Standart 1000 x 1000 x 40 мм

Резиновые изделия правильной формы для формирования цельных напольных покрытий в помещениях спортивного назначения. Актуальны практически для любых залов, где занимаются аэробикой, фитнесом, единоборствами, тяжелой атлетикой, бодибилдингом и т.д.

Модульные фрагменты изготовлены по технологии высокотемпературного прессования.

Полностью экологичны, химически инертны, обладают противоскользящим, шумоподавляющим и амортизирующим эффектом.

Доступные цветовые решения: (синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый).

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 40 мм.

Напольное покрытие Standart 500 x 500 x 10 мм

Модульные износостойкие фрагменты из резиновой крошки для формирования цельных напольных покрытий в помещениях спортивного назначения. Актуальны для залов любой направленности (аэробика, шейпинг, кроссфит, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, единоборства и т.д.).

Производятся по технологии высокотемпературного прессования и спекания. Имеют строгую геометрическую форму, удобны в укладке и ремонте (достаточно просто заменить поврежденную плитку). Изделия полностью экологичны, химически инертны, обладают противоскользящим, шумоподавляющим и амортизирующим эффектом.

Доступные цветовые решения: (синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый).

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 500 мм;
- Длина: 500 мм;
- Толщина: 10 мм.

Напольное покрытие Standart 500 x 500 x 20 мм

Высокопрочные модульные плитки для создания напольных покрытий в помещениях спортивного назначения. Цельное полотно обладает прекрасными шумоподавляющими, амортизирующими и антискользящими свойствами. Актуальны для залов любой направленности (аэробика, шейпинг, кроссфит, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, единоборства и т.д.).

Изготовлены в России методом горячего прессования и спекания. Имеют строгую геометрическую форму, удобны в укладке и ремонте (достаточно просто заменить поврежденный фрагмент). Изделия полностью экологичны, химически инертны. Рассчитаны на максимально длительную эксплуатацию.

Доступные цветовые решения: (синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый).

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 500 мм;
- Длина: 500 мм;
- Толщина: 20 мм.

Напольное покрытие Standart 500 x 500 x 30 мм

Модульные резиновые фрагменты большой толщины для формирования напольных покрытий в помещениях спортивного назначения. Цельное полотно отличается отличительными шумоподавляющими, амортизирующими и антискользящими свойствами. Плитки имеют четкую геометрическую форму и легко укладываются (не требуются специальные навыки). Такие покрытия не нуждаются в регулярном тех. обслуживании. В случае повреждения - достаточно заменить один фрагмент на другой.

Актуальны для залов любой направленности (аэробика, шейпинг, кроссфит, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, единоборства и т.д.).

Изготовлены в России методом горячего прессования и спекания. Изделия полностью экологичны, химически инертны. Рассчитаны на максимально длительную эксплуатацию.

Доступные цветовые решения: (синий, серый, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый).

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 500 мм;
- Длина: 500 мм;
- Толщина: 30 мм.

Напольное покрытие Mix 1000 x 1000 x 6 мм



Высокопрочные изделия из резинового гранулята мелкой фракции 1-3 мм с добавлением каучуковой EPDM-крошки. Износостойкие фрагменты имеют четкую геометрическую форму (легко укладываются в стык) и предназначены для формирования цельных напольных покрытий в помещениях спортивного назначения (фитнес клубы, залы аэробики и т.д.).

Производятся методом высокотемпературного прессования и спекания. Модули обладают шумоподавляющим, противоскользящим и амортизирующим эффектом, не имеют запаха, химически инертны и полностью экологичны.

Возможные цветовые решения EPDM-крошки: синий, серый, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 6 мм.

Напольное покрытие Mix 1000 x 1000 x 8 мм

Износостойкие модульные фрагменты строгой геометрической формы из резинового гранулята мелкой фракции 1-3 мм с добавлением каучуковой EPDM-крошки. Изделия предназначены для создания напольных покрытий в помещениях спортивного назначения различной направленности. Актуальны для залов шейпинга, аэробики, фитнеса, йоги и т.д. Монтаж не вызывает трудностей и не требует специальных знаний (плитки легко укладываются в стык).

Изготовлены способом высокотемпературного прессования и спекания. Цельное покрытие обладает отличными шумоподавляющими, противоскользящими и амортизирующими свойствами. Не имеет запаха, химически инертно и полностью экологично.

Возможные цветовые решения EPDM-крошки: синий, серый, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 8 мм.

Напольное покрытие Mix 1000 x 1000 x 10 мм

Износостойкие высокопрочные фрагменты из резинового гранулята мелкой фракции 1-3 мм с добавлением каучуковой EPDM-крошки. Предназначены для создания напольных покрытий в помещениях спортивного назначения различной направленности. Актуальны для залов любой направленности (аэробика, шейпинг, кроссфит, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, единоборства и т.д.). Удобны в монтаже (плитки легко укладываются в стык). Ремонт также предельно прост - достаточно заменить поврежденный модуль на новый.

Изготовлены способом высокотемпературного прессования и спекания. Цельное покрытие обладает отличными шумоподавляющими, противоскользящими и амортизирующими свойствами. Рассчитано на максимально длительный срок службы в условиях интенсивной нагрузки.

Возможные цветовые решения EPDM-крошки: синий, серый, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 10 мм.

Напольное покрытие Mix 1000 x 1000 x 12 мм

Износостойкие изделия строгой геометрической формы из резинового гранулята мелкой фракции 1-3 мм с добавлением каучуковой EPDM-крошки. Предназначены для формирования амортизирующих и ударопрочных напольных покрытий в помещениях спортивного назначения различной направленности. Актуальны для залов шейпинга, аэробики, фитнеса, йоги и т.д. Модульные фрагменты не вызывают трудностей в монтаже (плитки легко укладываются в стык). Также, в случае случайного повреждения какого-либо участка, необходимо просто заменить поврежденный на новый.

Изготовлены способом высокотемпературного прессования и спекания. Цельное покрытие обладает прекрасными шумоподавляющими параметрами. Не имеет запаха, химически инертно и полностью экологично.

Возможные цветовые решения EPDM-крошки: синий, серый, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 12 мм.

Напольное покрытие Mix 1000 x 1000 x 20 мм

Эластичные износостойкие изделия из резинового гранулята мелкой фракции 1-3 мм с добавлением каучуковой EPDM-крошки. Предназначены для формирования напольных покрытий в помещениях спортивного назначения различной направленности. Актуальны для залов любой направленности (аэробика, шейпинг, кроссфит, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, единоборства и т.д.). Модульные фрагменты имеют строгую геометрическую форму и легко укладываются в стык, облегчая монтажные работы. Ремонт предельно прост - достаточно заменить поврежденный модуль на новый.

Производятся в России по технологии высокотемпературного прессования и спекания. Цельное покрытие обладает отличными шумоподавляющими, противоскользящими и амортизирующими свойствами. Рассчитано на максимально длительный срок службы в условиях интенсивной нагрузки. Не выделяет вредных веществ, полностью экологично и химически инертно.

Возможные цветовые решения EPDM-крошки: синий, серый, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 20 мм.

Напольное покрытие Mix 1000 x 1000 x 30 мм

Эластичные высокопрочные фрагменты большой толщины из резинового гранулята мелкой фракции 1-3 мм с добавлением каучуковой EPDM-крошки. Предназначены для быстрого формирования напольных покрытий в помещениях спортивного назначения различной направленности. Могут использоваться для залов любой направленности (аэробика, шейпинг, кроссфит, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, единоборства и т.д.).

Удобны в монтаже (плитки легко укладываются в стык). Ремонтные работы также предельно просты - достаточно заменить поврежденные изделия на новые.

Производятся в России способом высокотемпературного прессования и спекания. Цельное покрытие отличается достойными амортизирующими, шумоподавляющими и противоскользящими параметрами. Не выделяет вредных веществ, полностью экологично и химически инертно. Рассчитано на максимально длительный срок службы в условиях интенсивных нагрузок.

Возможные цветовые решения EPDM-крошки: синий, серый, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 30 мм.

Напольное покрытие Mix 1000 x 1000 x 40 мм

Ударопрочные износостойкие изделия из резинового гранулята мелкой фракции 1-3 мм с добавлением каучуковой EPDM-крошки. Утолщенные модульные фрагменты предназначены для быстрого формирования напольных покрытий любой площади. Основное назначение - помещения для занятий активным спортом.

Могут использоваться для залов любой направленности (аэробика, шейпинг, кроссфит, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, единоборства и т.д.). Выдерживают в течении длительного времени статическое давление от тяжелого спортооборудования.

Монтажные работы предельно просты (плитки легко укладываются в стык).

Производятся в России способом высокотемпературного прессования и спекания. Цельное покрытие отличается достойными амортизирующими, шумоподавляющими и противоскользящими параметрами. Не выделяет вредных веществ, полностью экологично и химически инертно. Рассчитано на максимально длительный срок службы в условиях интенсивных нагрузок.

Возможные цветовые решения EPDM-крошки: синий, серый, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.


Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 40 мм.

Напольное покрытие Puzzle 1000 x 1000 x 15 мм



Качественные ударопрочные модульные решения для быстрого создания напольных покрытий любой площади в помещениях спортивного назначения. Изделия изготовлены из мелкого резинового гранулята (фракции 1-3 мм) методом высокотемпературного прессования и спекания. Выполнены с замком для лучшей фиксации с соседними элементами.

Могут применяться для залов любой направленности (аэробика, шейпинг, кроссфит, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, единоборства и т.д.).

Цельное покрытие обладает достойными амортизирующими, шумоподавляющими и противоскользящими параметрами. Не выделяет вредных веществ, полностью экологично и химически инертно. Рассчитано на максимально длительный срок службы в условиях интенсивных нагрузок.

Возможные цветовые решения: синий, серый, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 15 мм.

Напольное покрытие Puzzle 1000 x 1000 x 25 мм

Эластичные износостойкие модульные фрагменты для быстрого формирования напольных покрытий любой площади в помещениях спортивного назначения.

Производятся в России из мелкого резинового гранулята (фракции 1-3 мм) по технологии высокотемпературного прессования. По всему периметру (по краям) для лучшей фиксации с соседними элементами сделаны фиксирующие элементы.

Модули данной толщины подходят для залов любой направленности (аэробика, шейпинг, кроссфит, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, единоборства и т.д.).

Цельное покрытие обладает ударопрочными, амортизирующими, шумоподавляющими и противоскользящими параметрами. Не выделяет вредных веществ, полностью экологично и химически инертно. Рассчитано на максимально длительный срок службы в условиях интенсивных нагрузок.

Возможные цветовые решения: синий, серый, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер:

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 25 мм.

Напольное покрытие Puzzle Mix 1000 x 1000 x 15 мм

Износостойкие модульные фрагменты для быстрого создания напольных покрытий любой площади в помещениях спортивного назначения. Изделия изготовлены из мелкого резинового гранулята (фракции 1-3 мм) с добавлением каучуковой EPDM крошки. Плитки правильной геометрической формы получаются в результате высокотемпературного прессования и спекания. Выполнены с замком для лучшей фиксации с соседними элементами.

Используются для укладки в залах любой направленности (аэробика, шейпинг, кроссфит, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, единоборства и т.д.).

Цельное покрытие обладает ударопрочными, амортизирующими, шумоподавляющими и противоскользящими свойствами. Не выделяет вредных веществ, полностью экологично и химически инертно. Рассчитано на максимально длительный срок службы в условиях интенсивных нагрузок.

Возможные цветовые решения EPDM-крошки: синий, серый, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер :

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 15 мм.

Напольное покрытие Puzzle Mix 1000 x 1000 x 25 мм

Высокопрочные модульные фрагменты отечественного производства для создания напольных покрытий в спортзалах различного назначения (аэробика, фитнес, тяжелая атлетика, бодибилдинг, восточные единоборства и т.д.). Производятся методом высокотемпературного прессования мелкого резинового гранулята (фракции 1-3 мм) с добавлением каучуковой EPDM крошки. В результате получаются эластичные ударопрочные плитки правильной геометрической формы.

Технические характеристики

- Материал - резина

Размер :

- Ширина: 1000 мм;
- Длина: 1000 мм;
- Толщина: 15 мм.

Спортивный коврик (20 мм черный)



Ударопрочные износостойкие модульные фрагменты из высококачественной резины для формирования напольных покрытий в тренажерных залах и фитнес клубах. Выдерживают большие нагрузки и рекомендуются к укладке в зоне свободных весов. Вся выпускаемая спортивная продукция полностью экологична и соответствует европейским стандартам качества. Может использоваться как в помещениях, так и оснащения уличных воркаут-площадок.

Коврик MB Barbell полностью экологичен, химически нейтрален, не имеет запаха и не выделяет вредных веществ. Целные покрытия обладают достойными амортизирующими, шумопоглощающими и противоскользящими свойствами.

Технические характеристики

- Цвет - черный.
- Размер – 400 x 400 мм.
- Толщина – 20 мм.
- Вес – 4,75 кг.
- Допустимая динамическая нагрузка – 500 Дж.

Бордюр для коврика MB Barbell 20 мм



Модульный фрагмент от отечественного производителя для создания напольных покрытий в помещениях спортивного назначения (тренажерные залы, фитнес клубы). Изготовлен методом высокотемпературного прессования из мелких резиновых гранул.

Материал полностью экологичен и сочетает сразу несколько необходимых качеств. Обладает гипоаллергенными, амортизирующими, противоскользящими и шумопоглощающими качествами.

Бордюр для коврика крепится к соседним элементам встроенными фиксирующими замками типа "ласточкин хвост".

Технические характеристики

- Производитель - MB Barbell.
- Цвет - черный.
- Толщина – 20 мм.
- Допустимая динамическая нагрузка – 500 Дж.

Уголок для бордюра 20 мм



Износостойкое изделие российского производства для создания цельных напольных покрытий на спортивных объектах. Изготовлен по технологии высокотемпературного прессования и спекания из мелкой резиновой крошки. Высокопрочный материал рассчитан на максимально длительный срок эксплуатации в интенсивном режиме работы как в помещениях, так и на улице.

Уголок применяется в случае необходимых дополнений к бордюру. Крепление осуществляется встроенными фиксирующими элементами типа "пазл". Монтажные работы не требуют специальных знаний. Уложенные модульные фрагменты не нуждаются в регулярном техническом обслуживании.

Технические характеристики

- Цвет - черный.
- Толщина – 20 мм.
- Допустимая динамическая нагрузка – 500 Дж.

Бордюр для коврика 12 мм



Модульный фрагмент от отечественного производителя для формирования цельных напольных покрытий. Изготовлен методом высокотемпературного прессования из мелкой резиновой крошки. Материал сочетает сразу несколько важных свойств. Обладает противоударными, амортизирующими, противоскользящими и шумопоглощающими качествами. Износостойкие модули рассчитаны на максимально длительный срок эксплуатации в интенсивном режиме работы.

Бордюр для коврика создает ровную грань по всему периметру полотна. Крепление осуществляется встроенными фиксирующими элементами типа "ласточкин хвост".

Технические характеристики

- Производитель - MB Barbell.
- Цвет - черный.
- Толщина – 12 мм.
- Допустимая динамическая нагрузка – 500 Дж.

Уголок для бордюра 12 мм

Модульный фрагмент российского производства для формирования цельных напольных покрытий. Изготовлен по технологии высокотемпературного прессования и спекания из мелкой резиновой крошки. Износостойкий шумопоглощающий материал рассчитан на максимально длительный срок эксплуатации в интенсивном режиме работы.

Уголок применяется для необходимых дополнений к бордюру. Крепление осуществляется встроенными фиксирующими элементами типа "пазл". Изделия могут использоваться как для укладки в помещениях спортивного назначения, так и для оснащения уличных воркаут-площадок.

Технические характеристики

- Производитель - MB Barbell.
- Цвет - черный.
- Толщина – 12 мм.
- Допустимая динамическая нагрузка – 500 Дж.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://profsport.nt-rt.ru/> || ftb@nt-rt.ru