

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ftb@nt-rt.ru | <http://profsport.nt-rt.ru>

ТРЕНАЖЕРЫ НА СВОБОДНЫХ ВЕСАХ

Серия G-ZZEL



Тренажер для жима от груди со сведением

- Назначение тренажера – проработка мышц грудного отдела.
 - Материал изготовления – стальная труба Ø 80 мм (применена технология трехмерной гибки).
 - Метод окрашивания металлоконструкции – порошковое напыление.
 - Дополнительно на раму наносится порошковый лак для защиты покрытия от повреждений и усиления его блеска.
 - Нагрузку создают тренировочные диски с посадочным отверстием Ø 51 мм.
 - Ручки для хвата имеют обрешиненную поверхность.
 - Сиденье и спинка обиты трехслойным армированным ПВХ и капроновой винилискожей, которые не впитывают запахи и влагу.
 - Наполнитель – ПВВ, стойкий к усадке (плотность 140 кг/м³).
- Две пары резиновых подпятников диаметром 120 мм, толщиной 20 мм обладают вибропоглощающими свойствами.
 - Размеры: 1440 x 1465 x 1710 мм.
 - Вес 110 кг.



Тренажер для квадрицепсов и бицепсов бедра, комбинированный

- Назначение тренажера – проработка задней и передней поверхности бедер (двуглавых и четырехглавых мышц).
- В производстве конструкции применяются профильные трубы Ø 80 мм, подверженные трехмерной гибке.
- Окраска металлических частей выполнена методом порошкового напыления при высоких температурах.
- Для придания покрытию блеска и его защиты от повреждений на поверхность рамы наносится порошковый лак.
- Трущиеся элементы покрываются гальваническим раствором (никель + хром).
- Нагрузка обеспечивается путем навешивания на подвижную часть спортивных дисков с посадочным диаметром 51 мм.
- Максимальный суммарный вес блинов – 250 кг.
- Ручки для хвата имеют нескользкую обрешиненную поверхность.
- Мягкие детали выполнены:
 - из 3-слойного армированного ПВХ, не впитывающего влагу и запахи (прочность на разрыв 3000 N / 50 мм);
 - капроновой винилискожи;
 - ПВХ плотностью 140 кг/м³, стойкого к усадке.
- Опоры – 2 пары ножек с вибропоглощающими резиновыми подпятниками, диаметр которых 120 мм, а толщина 20 мм.
- Размеры: 2220 x 1020 x 1273 мм.
- Вес 94,5 кг.



Гакк-машина и жим ногами

- Назначение тренажера – проработка квадрицепсов бедер и ягодичных мышц.
- Конструкция изготовлена из стальной трубы диаметром 80 мм (трехмерная гибка).
- Окрашивание выполнено путем электростатического порошкового напыления при высоких температурах.
- Дополнительно возможно нанесение прозрачного или цветного лака.
- Трущиеся и направляющие детали обработаны комплексным

гальваническим составом.

- Нагрузку формируют спортивные диски с посадочным диаметром 51 мм.
- Максимальный суммарный вес блинов 500 кг.
- Обивочные материалы для мягких деталей – трехслойный армированный ПВХ (прочность на разрыв 3000N/50мм) и винилискожа на капроновой основе. Они не впитывают влагу и запахи.
- Наполнитель мягких элементов – губчатый материал с закрытыми порами (ПВВ плотностью 140 кг/куб. м).
- Ножки тренажера оснащены резиновыми подпятниками диаметром 120 мм, толщиной 20 мм, также в них есть отверстия для крепления к полу.

Станок Смита



- Назначение тренажера – безопасное выполнение упражнений с большими весами, таких как: приседания, выпады, подъемы на носках, жимы, становая тяга.
- Конструкция изготовлена из стальной трубы диаметром 80 мм (трехмерная гибка).
- Окрашивание выполнено путем электростатического порошкового напыления при высоких температурах.
- Дополнительно возможно нанесение прозрачного или цветного лака.
- Трущиеся и направляющие детали обработаны комплексным

гальваническим составом.

- Защитные кожухи изготовлены из цветного акрилового стекла.
- Нагрузку формируют спортивные диски с посадочным диаметром 51 мм.
- Допустимый вес блинов, навешиваемых на гриф – 200 кг. Также есть возможность установки грифа с нагрузкой до 400 кг.

- Ножки тренажера оснащены резиновыми подпятниками диаметром 120 мм, толщиной 20 мм, также в них есть отверстия для крепления к полу.
- Размеры: 2200 x 1100 x 2450 мм.
- Вес 150 кг.



Станок для жима ногами

- Назначение тренажера – проработка квадрицепсов бедер, мышц голени и ягодиц.
- Конструкция изготовлена из стальной трубы диаметром 80 мм (трехмерная гибка).
- Окрашивание выполнено путем электростатического порошкового напыления при высоких температурах.
- Дополнительно возможно нанесение прозрачного или цветного лака.
- Трущиеся и направляющие детали обработаны комплексным гальваническим составом.
- Подвижная платформа установлена на подшипниках

качения.

- Нагрузку формируют спортивные диски с посадочным диаметром 51 мм.
- Максимальный суммарный вес блинов 600 кг.
- Обивочные материалы для мягких деталей – трехслойный армированный ПВХ (прочность на разрыв 3000N/50мм) и винилискожа на капроновой основе. Они не впитывают влагу и запахи.
- Наполнитель мягких элементов – губчатый материал с закрытыми порами (ПВВ плотностью 140 кг/куб. м).
- Ножки тренажера оснащены резиновыми подпятниками диаметром 120 мм, толщиной 20 мм, также в них есть отверстия для крепления к полу.

Станок Гаккеншмидта



- Назначение тренажера – проработка квадрицепсов бедер и ягодичных мышц.
- Конструкция изготовлена из стальной трубы диаметром 80 мм (трехмерная гибка).
- Окрашивание выполнено путем электростатического порошкового напыления при высоких температурах.
- Дополнительно возможно нанесение прозрачного или цветного лака.
- Трущиеся и направляющие детали обработаны комплексным гальваническим составом.
- Нагрузку формируют спортивные диски с посадочным диаметром 51 мм.
- Максимальный суммарный вес блинов 500 кг.

- Обивочные материалы для мягких деталей – трехслойный армированный ПВХ (прочность на разрыв 3000N/50мм) и винилискожа на капроновой основе. Они не впитывают влагу и запахи.
- Наполнитель мягких элементов – губчатый материал с закрытыми порами (ПВВ плотностью 140 кг/куб. м).
- Ножки тренажера оснащены резиновыми подпятниками диаметром 120 мм, толщиной 20 мм, также в них есть отверстия для крепления к полу.



Тренажер Голень стоя

Технические характеристики:

- Конструкция произведена из стальных труб Ø 80 мм, обработанных по технологии трехмерной гибки.
- Окрашивание выполнено путем порошкового напыления. Дополнительно возможно нанесение прозрачного либо цветного лака для усиления блеска и защиты от сколов.
- Мягкая опорная поверхность изготовлена из следующих материалов:
 - вторично вспененного полиуретана,
 - трехслойного армированного ПВХ, не впитывающего влагу и запахи,
 - прочной винилискожи на основе из капроновых нитей.
- Ножки снабжены круглыми подпятниками из резины диаметром 120 мм,

толщиной 20 мм, снижающими вибрации в процессе тренировки.

- Размеры: 1200 x 1000 x 1800 мм.
- Вес: 130 кг.



Тренажер Голень сидя

Технические характеристики:

- Конструкция произведена из стальных труб Ø 80 мм, обработанных по технологии трехмерной гибки.
- Окрашивание выполнено путем порошкового напыления. Дополнительно возможно нанесение прозрачного либо цветного лака для усиления блеска и защиты от сколов.
- Мягкая опорная поверхность изготовлена из следующих материалов:

- вторично вспененного полиуретана,
- трехслойного армированного ПВХ, не впитывающего влагу и запахи,
- прочной винилискожи на основе из капроновых нитей.
- Ножки снабжены круглыми подпятниками из резины диаметром 120 мм, толщиной 20 мм, снижающими вибрации в процессе тренировки.
- Размеры: 1300 x 650 x 650 мм.
- Вес: 60 кг.



Тренажер Хаммер вертикальный жим

Технические характеристики:

- Основой конструкции служит труба Ø 80 мм. Для увеличения ее прочности используется технология трехмерной гибки.
- Окрашен тренажер методом порошкового напыления.
- Для дополнительной защиты покрытия и усиления его блеска имеется возможность нанести слой порошкового лака.
- Узлы вращения – шариковые закрытые подшипники, не нуждающиеся в регулярном обслуживании.
- Нагрузка формируется дисками с посадочным отверстием Ø 51 мм (приобретаются отдельно).
- Ручки для хвата обрезинены.
- Мягкие элементы наполнены повторно вспененным

полиуретаном (плотность 140 кг/м³).

- Для обивки использованы трехслойный армированный ПВХ и винилискожа на капроновой основе. Эти материалы с высокой прочностью на разрыв не пропускают влагу и не впитывают запахи.
- Опоры – резиновые подпятники диаметром 120 мм, толщиной 20 мм, с вибропоглощающими свойствами.
- Размеры: 1745 x 1570 x 1485 мм.
- Вес 105 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ftb@nt-rt.ru | <http://profsport.nt-rt.ru>